

## Auftrag Trinkwasseruntersuchung an das Qualitätslabor St. Michael

Vor- und Zuname: .....

Anschrift: .....Bezirk:.....

Telefon/Handy: .....E-Mail:.....

*Folgende Punkte müssen ausgefüllt werden:*

- Anlage:  Quelle  Brunnen
- Einzelanlage  
 Wassergemeinschaft (Anzahl Anschlüsse:.....)  
 Ortswasserleitung
- Aufbereitung:  Keine  
 UV-Anlage  
 Aktivkohlefilter  
 Sonstige .....
- Tagesverbrauch\*:  < 10 m<sup>3</sup>  
 > 10 m<sup>3</sup>

\* Nur Trinkwasser bzw. Trinkwasser, das in der Lebensmittelgewinnung eingesetzt wird. Wasser, das für das Tränken von Tieren verwendet wird, darf nicht eingerechnet werden.

### Preise gültig ab 1.01.2018

- |                          |  |          |
|--------------------------|--|----------|
| <input type="checkbox"/> | Gutes vom Bauernhof Betrieb  |          |
| <input type="checkbox"/> | Chemische und bakteriologische Mindestuntersuchung lt. Trinkwasserverordnung mit amtlichen Gutachten | € 140,00 |
| <input type="checkbox"/> | Bakteriologische Trinkwasseruntersuchung mit amtlichem Gutachten                                     | € 68,00  |
| <input type="checkbox"/> | Chemische Trinkwasseruntersuchung mit amtlichem Gutachten  | € 99,00  |
| <hr/>                    |  |          |
| <input type="checkbox"/> | Probenahme- und Wegpauschale für „Gutes vom Bauernhof Betriebe“                                      | € 34,00  |
| <input type="checkbox"/> | Probenahme- und Wegpauschale sowie Bearbeitungsgebühr für „Nicht-Gutes vom Bauernhof Betriebe“       | € 40,00  |
| <hr/>                    |  |          |
| <input type="checkbox"/> | Rechnung mit USt.-Ausweisung über DBM erwünscht  |          |
| <input type="checkbox"/> | Rechnung ohne USt.-Ausweisung über LK erwünscht  |          |

Bei Einsatz einer Trinkwasseraufbereitungsanlage (UV-Anlage, Aktivkohlefilter, etc.) ist laut Trinkwasserverordnung ein erweiterter Untersuchungsumfang je nach Art der Aufbereitung verpflichtend vorgeschrieben.

Die anteilige Probenahme- und Wegpauschale ist immer zu entrichten.

Datum: .....

Unterschrift: .....